無圧式温水発生機 BH-810DK シリーズ

(付表 BH-810DK-05)

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力 ^{※1} 熱出力 ^{※2} (定格出力) ^{※3}	定格消費 電力*1 定格消費 電力*2 (設備電力)	定格燃料 消費量 ^{*1} 定格燃料 消費量 ^{*2} (定格入力) ^{*3}	性能確認区分	認証マーク
1	BH-810DK	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1D1A-59643-1 1A1D1A-59645-1	灯油	116kW	0. 8kW	126kW	B-2	自己適合宣言書
2	BH-810DK2	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1D1A-59644-1 1A1D1A-59646-1	灯油	116kW	1.05kW	126kW	B-2	
3	BH-810DK-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1D1A-59647-2	灯油	116kW	0. 8kW	126kW	B-2	
4	BH-810DK2-W	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1D1A-59648-2	灯油	116kW	1.05kW	126kW	B-2	

- ※1 モデル建物法入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。
- ※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。
- ※3 () 内は、当社のカタログ、納入仕様書上の記載名称を示す。