

無圧式温水発生機 BH-G100 シリーズ

(付表 BH-G100-03)

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力 <sup>※1</sup>	定格消費 電力 <sup>※1</sup>	定格燃料 消費量 <sup>※1</sup>	性能 確認 区分	認 証 マ ー ク
					熱出力 <sup>※2</sup> (定格出力) <sup>※3</sup>	定格消費 電力 <sup>※2</sup> (設備電力)	定格燃料 消費量 <sup>※2</sup> (定格入力) <sup>※3</sup>		
1	BH-G106	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59486-1 1A1A2A-59492-1	ガス	69.8kW	0.65kW	77.6kW	B-2	自 己 適 合 宣 言 書
2	BH-G106 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59474-1 1A1A2A-59480-1 1A1A2A-59498-1	ガス	69.8kW	0.9kW	77.6kW	B-2	
3	BH-G106 (X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59517-2 1A1A2A-59521-2	ガス	69.8kW	0.65kW	77.6kW	B-2	
4	BH-G109	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59486-1 1A1A2A-59492-1	ガス	105kW	0.65kW	116kW	B-2	
5	BH-G109 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59474-1 1A1A2A-59480-1 1A1A2A-59498-1	ガス	105kW	0.9kW	116kW	B-2	
6	BH-G109 (X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59517-2 1A1A2A-59521-2	ガス	105kW	0.65kW	116kW	B-2	
7	BH-G112	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59487-1 1A1A2A-59493-1	ガス	140kW	0.65kW	155kW	B-2	
8	BH-G112 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59475-1 1A1A2A-59481-1 1A1A2A-59499-1	ガス	140kW	0.9kW	155kW	B-2	
9	BH-G112 (X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59518-2 1A1A2A-59522-2	ガス	140kW	0.65kW	155kW	B-2	
10	BH-G116	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59487-1 1A1A2A-59493-1	ガス	186kW	0.85kW	207kW	B-2	
11	BH-G116 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59475-1 1A1A2A-59481-1 1A1A2A-59499-1	ガス	186kW	1.1kW	207kW	B-2	

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力 <sup>※1</sup>	定格消費 電力 <sup>※1</sup>	定格燃料 消費量 <sup>※1</sup>	性能 確認 区分	認証 マーク
					熱出力 <sup>※2</sup> (定格出力) <sup>※3</sup>	定格消費 電力 <sup>※2</sup> (設備電力)	定格燃料 消費量 <sup>※2</sup> (定格入力) <sup>※3</sup>		
12	BH-G116(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59518-2 1A1A2A-59522-2	ガス	186kW	0.85kW	207kW	B-2	自己 適合 宣言 書
13	BH-G120	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59488-1 1A1A2A-59494-1	ガス	233kW	1.1kW	258kW	B-2	
14	BH-G120(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59476-1 1A1A2A-59482-1 1A1A2A-59500	ガス	233kW	1.5kW	258kW	B-2	
15	BH-G120(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59519-2 1A1A2A-59523-1	ガス	233kW	1.1kW	258kW	B-2	
16	BH-G125	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59488-1 1A1A2A-59494-1	ガス	291kW	1.1kW	330kW	B-2	
17	BH-G125(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59476-1 1A1A2A-59482-1 1A1A2A-59500	ガス	291kW	1.5kW	330kW	B-2	
18	BH-G125(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59519-2 1A1A2A-59523-1	ガス	291kW	1.1kW	330kW	B-2	
19	BH-G130	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59489-1 1A1A2A-59495-1	ガス	349kW	1.1kW	392kW	B-2	
20	BH-G130(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59477-1 1A1A2A-59483-1 1A1A2A-59501	ガス	349kW	1.5kW	392kW	B-2	
21	BH-G130(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59520-2 1A1A2A-59524-1	ガス	349kW	1.1kW	392kW	B-2	
22	BH-G137	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59489-1 1A1A2A-59495-1	ガス	430kW	1.1kW	495kW	B-2	
23	BH-G137(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59477-1 1A1A2A-59483-1 1A1A2A-59501	ガス	430kW	1.5kW	495kW	B-2	

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力※1	定格消費 電力※1	定格燃料 消費量※1	性能 確認区 分	認 証 マ ー ク
					熱出力※2 (定格出力) ※3	定格消費 電力※2 (設備電力)	定格燃料 消費量※2 (定格入力) ※3		
24	BH-G148	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59490-1 1A1A2A-59496-1	ガス	558kW	2. 2kW	642kW	B-2	自 己 適 合 宣 言 書
25	BH-G148	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59478-1 1A1A2A-59484-1	ガス	558kW	2. 6kW	642kW	B-2	
26	BH-G160	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59490-1 1A1A2A-59496-1	ガス	698kW	2. 9kW	821kW	B-2	
27	BH-G160	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59478-1 1A1A2A-59484-1	ガス	698kW	3. 3kW	821kW	B-2	
28	BH-G180	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59491-1 1A1A2A-59497-1	ガス	930kW	3. 25kW	1070kW	B-2	
29	BH-G180	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59479-1 1A1A2A-59485-1	ガス	930kW	4. 0kW	1070kW	B-2	
30	BH-G1100	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59491-1 1A1A2A-59497-1	ガス	1160kW	4. 75kW	1370kW	B-2	
31	BH-G1100	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59479-1 1A1A2A-59485-1	ガス	1160kW	5. 5kW	1370kW	B-2	

※1 モデル建物法入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力（暖房）」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン（日本暖房機器工業会制定）に規定された性能項目。

※3 （）内は、当社のカタログ、納入仕様書上の記載名称を示す。