## 無圧式温水発生機 BH-G100 シリーズ

## (付表 BH-G100-04)

(竹本	8H-G100- <mark>0</mark> 4	<del>1</del> )							
	型式	熱源機の種類	納入仕様書	能力 燃料の 種類 熱出	定格加熱能力※1	定格消費電力※1	定格燃料 消費量 <sup>※1</sup>	性能確認区分	認証マーク
No.			(図番)		熱出力 <sup>*2</sup> (定格出力) <sup>*3</sup>	定格消費 電力 <sup>※2</sup> (設備電力)	定格燃料 消費量* <sup>2</sup> (定格入力) * <sup>3</sup>		
1	BH-G106	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59486-1 1A1A2A-59492-1	ガス	69. 8kW	0. 65kW	77.6kW	B-2	
2	BH-G106 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59474-1 1A1A2A-59480-1 1A1A2A-59498-2	ガス	69. 8kW	0.9kW	77.6kW	B-2	
3	BH-G106 (X) -W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59517-2 1A1A2A-59521- <mark>3</mark>	ガス	69. 8kW	0.65kW	77.6kW	B-2	
4	BH-G109	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59486-1 1A1A2A-59492-1	ガス	105kW	0.65kW	116kW	B-2	
5	BH-G109 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59474-1 1A1A2A-59480-1 1A1A2A-59498-2	ガス	105kW	0.9kW	116kW	B-2	自
6	BH-G109 (X) -W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59517-2 1A1A2A-59521- <mark>3</mark>	ガス	105kW	0. 65kW	116kW	B-2	己適合宣言
7	BH-G112	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59487-2 1A1A2A-59493-2	ガス	140kW	0. 65kW	155kW	B-2	書
8	BH-G112 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59475-2 1A1A2A-59481-2 1A1A2A-59499-2	ガス	140kW	0. 9kW	155kW	B-2	
9	BH-G112(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59518-3 1A1A2A-59522-3	ガス	140kW	0. 65kW	155kW	B-2	
10	BH-G116	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59487-2 1A1A2A-59493-2	ガス	186kW	0.85kW	207kW	B-2	
11	BH-G116 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59475-2 1A1A2A-59481-2 1A1A2A-59499-2	ガス	186kW	1.1kW	207kW	B-2	

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力*1 熱出力* <sup>2</sup> (定格出力) * <sup>3</sup>	定格消費 電力*1 定格消費 電力*2 (設備電力)	定格燃料 消費量*1 定格燃料 消費量*2 (定格入力) *3	性能確認区分	認証マーク
12	BH-G116 (X) -W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59518-3 1A1A2A-59522-3	ガス	186kW	0.85kW	207kW	B-2	
13	BH-G120	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59488-1 1A1A2A-59494-1	ガス	233kW	1.1kW	258kW	B-2	
14	BH-G120 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59476-1 1A1A2A-59482-1 1A1A2A-59500-1	ガス	233kW	1.5kW	258kW	B-2	
15	BH-G120(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59519-2 1A1A2A-59523- <mark>2</mark>	ガス	233kW	1.1kW	258kW	B-2	
16	BH-G125	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59488-1 1A1A2A-59494-1	ガス	291kW	1.1kW	330kW	B-2	
17	BH-G125 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59476-1 1A1A2A-59482-1 1A1A2A-59500-1	ガス	291kW	1.5kW	330kW	B-2	自己適へ
18	BH-G125 (X) -W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59519-2 1A1A2A-59523- <mark>2</mark>	ガス	291kW	1.1kW	330kW	B-2	合宣言書
19	BH-G130	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59489-1 1A1A2A-59495-1	ガス	349kW	1.1kW	392kW	B-2	
20	BH-G130 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59477-1 1A1A2A-59483-1 1A1A2A-59501-1	ガス	349kW	1.5kW	392kW	B-2	
21	BH-G130 (X) -W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59520-2 1A1A2A-59524-2	ガス	349kW	1.1kW	392kW	B-2	
22	BH-G137	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59489-1 1A1A2A-59495-1	ガス	430kW	1.1kW	495kW	B-2	
23	BH-G137 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59477-1 1A1A2A-59483-1 1A1A2A-59501-1	ガス	430kW	1.5kW	495kW	B-2	

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力*1 熱出力*2 (定格出力) *3	定格消費 電力*1 定格消費 電力*2 (設備電力)	定格燃料 消費量 <sup>※1</sup> 定格燃料 消費量 <sup>※2</sup> (定格入力) <sup>※3</sup>	性能確認区分	認証マーク
24	BH-G148	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59490-1 1A1A2A-59496-1	ガス	558kW	2. 2kW	642kW	B-2	
25	BH-G148	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59478-1 1A1A2A-59484-1	ガス	558kW	2.6kW	642kW	B-2	
26	BH-G160	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59490-1 1A1A2A-59496-1	ガス	698kW	2.9kW	821kW	B-2	自己適合
27	BH-G160	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59478-1 1A1A2A-59484-1	ガス	698kW	3. 3kW	821kW	B-2	
28	BH-G180	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59491-2 1A1A2A-59497-2	ガス	930kW	3. 25kW	1070kW	B-2	
29	BH-G180	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59479-2 1A1A2A-59485-2	ガス	930kW	4. OkW	1070kW	B-2	
30	BH-G1100	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A2A-59491-2 1A1A2A-59497-2	ガス	1160kW	4.75kW	1370kW	B-2	
31	BH-G1100	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	1A1A2A-59479- <mark>2</mark> 1A1A2A-59485- <mark>2</mark>	ガス	1160kW	5.5kW	1370kW	B-2	

<sup>※1</sup> モデル建物法入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

<sup>※2</sup> 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン(日本暖房機器工業会制定)に規定された性能項目。

<sup>※3 ()</sup> 内は、当社のカタログ、納入仕様書上の記載名称を示す。